

輸入天然石瓦

NATURAL STONE ROOF

01 NATURAL SLATE Part II

天然スレートPart II

02 SPANISH NATURAL SLATE

スパニッシュナチュラルスレート

03 MICAPEL SLATE

ミカペルスレート

04 NATURAL SLATE

ナチュラルスレート



「ルーフアーティスト プロダクトシート」の著作権・所有権は、丸鹿セラミックス株式会社が所有しております。
内容の一部あるいは全部についての改ざんは、著作権法上で規定された権利を侵害する行為で禁じられています。
「ルーフアーティスト プロダクトシート」の内容は、2017年4月現在のものです、予告なく変更する場合があります。


NATURAL SLATE Part II

天然スレートPart II


丸鹿のオリジナル工法と現地生産で高品質な天然スレートをお届けすることが可能になりました。

洗練されたデザインと優れた耐久性を持つ屋根材

通常、天然スレートの施工は三枚重ねで行われ、手間やコストがかかります。マルシカでは、天然スレート一枚一枚に金属製水切りを取り付け、天然スレートに平板瓦の施工性を持たせました。それにより、プライスの大幅ダウンと工期の短縮を実現しました。



■サイズ



平部分1㎡当たりの材工価格 働き長さ 175~185mm 働き巾 300mm
¥9,800より 約17~50kg/㎡ 19枚/㎡
0.9~2.7kg/枚

役物・下地工事・板金工事・塗装工事等はこの価格に含まれておりません。

※サイズ及び重量には多少ばらつきがあります。
※価格について詳しくは、営業担当者におたずね下さい。
※上記の表示価格には消費税が含まれておりません。

天然スレートの輝きを合理的に再現するマルシカの新工法

[マルシカスーパーストーン特許工法「屋根ふき用パネル」]

登録番号 特許第2607850号

「屋根ふき用パネル」平成9年(1997)2月13日

※上記特許の実施は実施権の承諾を受けた場合しか施工できません。

■品質

■吸水率は、0.3~0.4%(JIS規格12%以下) ※石によってばらつきがあります。

■耐寒性にも優れ、-30℃における凍結融解操作を5回行った結果、異常はなくその効果が立証されています。

■屋根勾配は、通常の施工の場合、4寸勾配以上(但し、流れが極端に長い場合はご相談下さい)。

■釘止め工法及びビス止め工法のため、瓦のズリ落ちの心配がなく、耐震性に優れています。また、耐風性・防水性も高く、自然災害や厳しい気象条件にも強さを発揮します。

ご注意

※天然石は自然物のため1~2年の経年変化により多少の変色やワレ、欠け、クラックが生じる可能性があります。安全な施工のために当社にご相談頂いた後に施工して下さい。

※厚さや重量は石の種類や色によってばらつきがありますが性能に違いはありません。

※厚さは約8~9mmを平均とし、4~12mmのばらつきがあります。

※重量は約1.5kg/㎡を平均とし、1~2kg/㎡のばらつきがあります。



スレート



グリーン



イエロー



ブラック

SPANISH NATURAL SLATE

スパニッシュナチュラルスレート

スペインより直輸入の最高級天然スレート

美しい表情と高い施工性を兼ね備えた最高級のスレート瓦です。吸水率も低くフック工法による施工も可能です。落下の防止対策も万全。また在来工法での施工も可能です。

大判タイプ	平部分1㎡当たりの材工価格	働き長さ 205~215mm 働き巾 250mm 約50kg/㎡ 19.1枚前後/㎡ 約2.6kg/枚
¥13,800より		

小判タイプ	平部分1㎡当たりの材工価格	働き長さ 115~125mm 働き巾 220mm 約79kg/㎡ 39.5枚前後/㎡ 約2.0kg/枚
¥16,800より		

役物・下地工事・板金工事・塗装工事等はこの価格に含まれておりません。

- ※サイズ及び重量には多少ばらつきがあります。
- ※価格について詳しくは、営業担当者におたずね下さい。
- ※上記の表示価格には消費税が含まれておりません。
- ※壁用に施工が可能になりました。詳しくは弊社担当者にお問い合わせ下さい。

■品質

- 吸水率は、0.3~0.4% (JIS規格12%以下) ※石によってばらつきがあります。
- 耐寒性にも優れ、-30℃における凍結融解操作を5回行った結果、異常はなくその効果が立証されています。
- 屋根勾配は、通常の施工の場合、4寸勾配以上 (但し、流れが極端に長い場合はご相談下さい)。
- ビス止め工法及びフック工法のため、瓦のズリ落ちの心配がなく、耐震性に優れています。また、耐風性・防水性も高く、自然災害や厳しい気象条件にも強さを発揮します。

ご注意

- ※天然石は自然物のため1~2年の経年変化により多少の変色やワレ、欠け、クラックが生じる可能性があります。安全な施工のために当社にご相談頂いた後に施工して下さい。



ブラック[フック工法]

通常は釘止めですが落下防止のためにフック工法にも対応しております。

ご注意：天然石は自然物のため2~3年の経年変化により多少のワレや欠け、クラックが生じる可能性があります。安全な施工のために当社にご相談頂いた後に施工して下さい。

■サイズ [小判タイプ]



■サイズ [大判タイプ]



ブラック色[大判タイプ] ※在来工法

MICAPEL SLATE

ミカペルスレート

自然の営みが作り上げた天然の美しさと
細やかさが高級感を演出します。

グリーン・ブラック

平部分1㎡当たりの材工価格
¥15,800より


働き長さ 160mm
働き巾 250mm
約50kg/㎡ 25枚/㎡
約2.1kg/枚

パープル・ラスティ

平部分1㎡当たりの材工価格
¥16,800より

働き長さ 160mm
働き巾 250mm
約50kg/㎡ 25枚/㎡
約2.1kg/枚

■サイズ



役物・下地工事・板金工事・漆喰工事等はこの価格に含まれておりません。


※サイズ及び重量には多少ばらつきがあります。 ※価格について詳しくは、営業担当者におたずね下さい。
※上記の表示価格には消費税が含まれておりません。

■品質


- 吸水率は、0.4% (JIS規格12%以下) ※瓦によってばらつきがあります。
- 耐寒性にも優れ、-30℃における凍結融解操作を5回行った結果、異常はなくその効果が立証されています。
- 屋根勾配は、通常の施工の場合、4寸勾配以上 (但し、流れが極端に長い場合はご相談下さい)。
- 耐震性に優れています。また、耐風性・防水性も高く、自然災害や厳しい気象条件にも強さを発揮します。
- 釘止め工法及びビス止め工法のため、瓦のズリ落ちの心配がなく、耐震性に優れています。また、耐風性・防水性も高く、自然災害や厳しい気象条件にも強さを発揮します。

ご注意

※天然石は自然物のため1~2年の経年変化により多少の変色やワレ、欠け、クラックが生じる可能性があります。安全な施工のために当社にご相談頂いた後に施工して下さい。



グリーン



パープル



ブラック



ラスティ

NATURAL SLATE

ナチュラルスレート

天然石スレート瓦に限りなく近い画期的な屋根材。

天然の石を粉砕して樹脂で固めた画期的な屋根瓦。軽量で長期の使用にも耐える強度を持ち、葺き上がりは天然のものと同様の品質を持つ瓦です。

天然石85%、樹脂10%、ガラス5%の比率からなるナチュラルスレートは耐荷重も18.4kg/m²と軽くリーズナブルでもある画期的な屋根瓦です。

屋根飛び火試験合格 認定番号
DR-0727、DR-0728、DR-0729、DR-0730


平部分1㎡当たりの材工価格
¥7,600より

働き長さ 290mm 働き巾 300mm
約18.4kg/㎡ 11.5枚/㎡
1.6kg/枚

役物・下地工事・板金工事・漆喰工事
等はこの価格に含まれておりません。

※サイズ及び重量には多少ばらつきがあります。
※価格について詳しくは、営業担当者におたずね下さい。
※上記の表示価格には消費税が含まれておりません。

ご注意：経年変化により変色する
可能性があります。




品質

- 吸水率は、0.4% (JIS規格12%以下) ※瓦によってばらつきがあります。
- 耐寒性にも優れ、-30℃における凍結融解操作を5回行った結果、異常はなくその効果が立証されています。
- 屋根勾配は、通常の施工の場合、4寸勾配以上 (但し、流れが極端に長い場合はご相談下さい)。
- 耐震性に優れています。また、耐風性・防水性も高く、自然災害や厳しい気象条件にも強さを発揮します。





ブラック色



グレー色



■ 天然スレートPartII納まり図

NATURAL SLATE Part II





■ スパニッシュナチュラルスレート[大]納まり図

SPANISH NATURAL SLATE




■ スパニッシュナチュラルスレート[小]納まり図

SPANISH NATURAL SLATE



■ ミカペルスレート 納まり図

MICAPEL SLATE



■ ナチュラルスレート 納まり図

NATURAL SLATE

